

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ**КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ**

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.1992 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности"

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ**СВЕДЕНИЯ О ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЯХ**

за 2017 г.

Предоставляют:	Сроки предоставления
юридические лица - медицинские организации, осуществляющие диспансерное наблюдение за пациентами со злокачественными новообразованиями: - органу местного самоуправления, осуществляющему полномочия в сфере охраны здоровья органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия в сфере охраны здоровья: - органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющему полномочия в сфере охраны здоровья органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие полномочия в сфере охраны здоровья: - Министерству здравоохранения Российской Федерации;	20 января до 20 февраля до 5 марта

Форма № 7

Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 27.12.2016. № 866
О внесении изменений (при
наличии)
от _____ № ____
от _____ № ____

Годовая

СВОД МООД_7

Наименование отчитывающейся организации:			
Почтовый адрес:			
Код формы по ОКУД	Код		
	отчитывающейся организации по ОКПО		
1	2	3	
0609377			

Сведения о впервые выявленных злокачественных новообразованиях

Код по ОКЕИ: единица – 642

(2000)

Нозологическая форма, локализация	Пол	№ стр.	Код по МКБ-10	Число впервые в жизни выявленных злокачественных новообразований																				
				Всего	в том числе в возрасте (лет):																			
					0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 и старше	0-17 лет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Злокачественные новообразования - всего	М	1	C00-C96	1478	3	1	2	5	3	7	12	23	37	74	133	223	311	297	132	136	50	29	9	
	Ж	2		1826	4	2	2	2	7	22	21	64	85	119	136	242	266	280	149	227	131	67	8	
из них: губы	М	3	C00	4											1	2			1					
	Ж	4		3								1			1						1			
языка	М	5	C01, C02	14									2	2	2	3	4	1						
	Ж	6		4												2			1				1	
больших слюнных желез	М	7	C07, C08	4						1		1			1		1							
	Ж	8		2											1					1				
других и неуточненных частей полости рта	М	9	C03-C06, C09	33								2	4	3	2	7	5	8	1	1				
	Ж	10		7								1			2	2	1	1						
ротоглотки	М	11	C10	8										2	1	2		3						
	Ж	12		1											1									
носоглотки	М	13	C11	3										1				1	1					
	Ж	14		3												1		1	1					
гортаноглотки	М	15	C12, C13	14									2	1	1	3	6	1						
	Ж	16		1												1								
пищевода	М	17	C15	47					1			1	1	4	7	15	12	2	2	1	1			
	Ж	18		17									1	2	1		3	2	2	4	2			
желудка	М	19	C16	109					1		2	2	4	11	11	26	29	10	8	2	3			
	Ж	20		105							1	2	2	8	10	11	11	14	4	24	11	7		
тонкого кишечника	М	21	C17	4											2	1		1						
	Ж	22		4							1			1								1	1	
ободочной кишки	М	23	C18	118				1					5	3	3	21	25	20	14	17	6	3		
	Ж	24		128								3	1	2	5	16	29	18	14	23	9	8		
прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса	М	25	C19-C21	83								2	1	2	3	13	17	17	8	14	4	2		
	Ж	26		88					1		2		4	6	11	15	17	17	7	13	9	3		

(2000)

продолжение

Нозологическая форма, локализация	Пол	№ стр.	Код по МКБ-10	Число впервые в жизни выявленных злокачественных новообразований																				
				Всего	в том числе в возрасте (лет):																			
					0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 и старше	0-17 лет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
печени и внутрипеченочных желчных протоков	М	27	C22	19									1	3	3	2	2	2	3	1		2		
	Ж	28		17	1										3		1	2	3	2	4	1		1
желчного пузыря и внепеченочных желчных протоков	М	29	C23, C24	12						1				1	2		1	2	2	3				
	Ж	30		12											1	1	1	2			3	2	2	
поджелудочной железы	М	31	C25	55							1	1		2	5	13	7	13	6	4	2	1		
	Ж	32		61									1		1	2	7	9	13	8	8	9	3	
полости носа, среднего уха, придаточных пазух	М	33	C30, C31	3											1		1	1						
	Ж	34		3														1	1	1				
гортани	М	35	C32	28								1		2	5	7	7	3	1	1	1			
	Ж	36		5												2		2	1					
трахеи, бронхов, легкого	М	37	C33, C34	244							1		3	12	27	35	57	54	21	25	6	3		
	Ж	38		72							1		2	1	5	10	16	16	7	6	5	3		
костей и суставных хрящей	М	39	C40, C41	2			2																1	
	Ж	40		2								1						1						
меланомы кожи	М	41	C43	24				1			1	3	1	6	5	1	4		1	1				
	Ж	42		37			1		1		1	2	5	7	4	4	4	5	2	1				
других новообразований кожи	М	43	C44	72			1	1	1	1	3	2	6	4	12	13	12	4	7	3	2			
	Ж	44		161					1		6	6	3	8	15	18	24	17	32	21	10			
соединительной и других мягких тканей	М	45	C47, C49	10							1	1		1	1	2	1	1		1	1			
	Ж	46		11		1					1					2	2	3		2				1
молочной железы	М	47	C50	3								1					1		1					
	Ж	48		415					3	4	15	28	45	34	54	69	58	34	42	17	12			

(2000)

продолжение

Нозологическая форма, локализация	По л	№ стр .	Код по МКБ-10	Число впервые в жизни выявленных злокачественных новообразований,																			
				Всего	в том числе в возрасте (лет):																		
					0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 и старше	0-17 лет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
вульвы	Ж	49	C51	10									2			1	1		1	3	2		
влагалища	Ж	50	C52	2															1	1			
шейки матки	Ж	51	C53	91					4	3	6	14	14	14	10	7	5	10	1	1	1	1	
тела матки	Ж	52	C54	136								5	6	6	12	29	26	24	8	10	7	3	
яичника	Ж	53	C56	73	1					3	1	2	3	7	6	6	11	13	6	4	8	2	1
плаценты	Ж	54	C58																				
полового члена	М	55	C60	2													1	1					
предстательной железы	М	56	C61	226									1	2	8	30	46	57	32	30	12	8	
яичка	М	57	C62	7				1				2		2	2								1
почки	М	58	C64	100							2	2	2	5	14	16	30	16	9	3	1		
	Ж	59		80	1								3	1	7	17	12	17	4	9	6	3	1
мочевого пузыря	М	60	C67	72						1				6	6	5	16	14	10	8	5	1	
	Ж	61		23						1			1	1	1	3	2	5	3	6			
глаза и его придаточного аппарата	М	62	C69	2												2							
	Ж	63		6													1	1	2	1	1		
головного мозга и других отделов центральной нервной системы	М	64	C70-C72	19			1			1	1	2		2	2	3	1	2	3			1	1
	Ж	65		22		1	1			1	2		2	3	2	3	3	1	2			1	
щитовидной железы	М	66	C73	13						1		1	1	3	1	1	1	1		1	2		
	Ж	67		55						2		5	7	4	8	9	8	7	1	4			
лимфатической и кровенворной ткани	М	68	C81-C96	87	2	1	1	1			4	1	5	6	11	11	18	15	3	4	2	2	5
	Ж	69		128	1		1	1	3	6	4	7	3	4	8	13	13	16	10	21	12	5	2
в том числе: лимфома Ходжкина	М	70	C81	7							1		3	1		1			1				
	Ж	71		14					2	4		3				2					2	1	

(2000)

продолжение

Нозологическая форма, локализация	Пол	№ стр.	Код по МКБ-10	Число впервые в жизни выявленных злокачественных новообразований,																				
				Всего	в том числе в возрасте (лет):																			
					0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 и старше	0-17 лет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
неходжинская лимфома, другие злокачественные новообразования лимфоидной ткани	М	72	C82-C86, C96	24							1	1	1	2	1	3	7	5		2	1			
	Ж	73		39					1	2	1			1	3	3	3	5	6	4	7	2	1	
множественная миелома и иммунопролиферативные новообразования	М	74	C88, C90	12											4	1	3	3	1					
	Ж	75		14								1	1			1	3	2	1	1	3		1	
острый лимфолейкоз	М	76	C91.0	2	1			1															2	
	Ж	77		2	1																		1	1
другие лимфолейкозы (хронический, подострый и т.д.)	М	78	C91.1-9	17										1	3	4	3	4		1	1			
	Ж	79		10							1		1		1	1		2	1	2			1	
острый миелолейкоз	М	80	C92.0	6										1	1	1		1					2	
	Ж	81		13								1					1	1	1	4	3	2		
другие миелолейкозы (хронический, подострый, миелосаркома и т.д.)	М	82	C92.1-9	15		1	1				2			1	2	1	4	2	1				2	
	Ж	83		32			1				2	2		1	1	5	5	5	3	2	5			1
другие острые лейкозы (моноцитарный и т.д.)	М	84	C93.0; C94.0,2,4; C95.0	1	1																		1	
	Ж	85		2				1											1					
другие лейкозы (хронические и подострые и т.д.)	М	86	C93.1-.9; C94.3,6,7; C95.1-9	3									1				1			1				
	Ж	87		2												1				1				

**Сведения о злокачественных новообразованиях у сельских жителей, из числа впервые в жизни выявленных, и о новообразованиях in situ
о первично - множественных злокачественных новообразованиях**

(2010)

Коды по ОКЕИ: единица – 642, человек – 792

Из общего числа впервые в жизни выявленных злокачественных новообразований (таблица 2000, гр.5, стр.1,2):		Число первично-множественных злокачественных новообразований, ед	из них (из гр. 3): у пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом в отчетном году, ед	Число впервые выявленных новообразований in situ (D00-D09), ед	из них:	
у сельских жителей, чел	у мужчин				у женщин	молочной железы (D05)
1	2	3	4	5	6	7
49	62	283	46	80	8	31

Сведения о движении контингента пациентов со злокачественными новообразованиями

(2100)

Код по ОКЕИ: человек – 792

Нозологическая форма, локализация	№ стр.	Код по МКБ-10	Число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования, взятых под диспансерное наблюдение в отчетном году	из них выявлены активно	Число пациентов, снятых с диспансерного наблюдения в отчетном году в связи со смертью от злокачественного новообразования	Из числа пациентов, взятых под диспансерное наблюдение с впервые в жизни установленным диагнозом в предыдущем году, умерло от злокачественного новообразования до 1 года с момента установления диагноза	Число пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного года, всего	из них: число пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением с момента установления диагноза 5 лет и более
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Злокачественные новообразования – всего, из них:	1	C00-C96	2757	623	1136	642	20083	11195
у детей в возрасте 0-14 лет	2	C00-C96	13	3	1		97	38
у детей в возрасте 0-17 лет	3	C00-C96	16	3	4		126	55
Злокачественные новообразования (из стр. 1): губы	4	C00	6		1		89	64
полости рта	5	C01-C09	60	2	39	20	249	129
глотки	6	C10-C13	26	1	18	7	64	23
пищевода	7	C15	50	3	45	33	92	44
желудка	8	C16	172	32	112	79	839	500
ободочной кишки	9	C18	195	17	76	48	1265	736
прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса	10	C19-C21	142	17	78	30	817	399

(2100)

продолжение

Нозологическая форма, локализация	№ стр.	Код по МКБ-10	Число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования, взятых под диспансерное наблюдение в отчетном году	из них выявлены активно	Число пациентов, снятых с диспансерного наблюдения в отчетном году в связи со смертью от злокачественного новообразования	Из числа пациентов, взятых под диспансерное наблюдение с впервые в жизни установленным диагнозом в предыдущем году, умерло от злокачественного новообразования до 1 года с момента установления диагноза	Число пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного года, всего	из них: число пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением с момента установления диагноза 5 лет и более
1	2	3	4	5	6	7	8	9
печени и внутрипеченочных желчных протоков	11	C22	20	3	22	21	28	10
поджелудочной железы	12	C25	75	4	67	63	84	19
гортани	13	C32	30	2	10	3	185	103
трахеи, бронхов, легкого	14	C33, C34	250	102	175	140	884	394
костей и суставных хрящей	15	C40, C41	4	1	3	2	67	54
меланома кожи	16	C43	57	5	15	10	614	357
других новообразований кожи	17	C44	207	7	7	1	1538	500
соединительной и других мягких тканей	18	C47, C49	18		8	3	181	121
молочной железы	19	C50	379	172	105	22	4082	2588
шейки матки	20	C53	88	24	35	17	824	497
тела матки	21	C54	120	13	32	12	1366	869
яичника	22	C56	63	13	33	10	525	315
предстательной железы	23	C61	196	48	51	6	1285	454
почки	24	C64	144	67	41	14	1256	690
мочевого пузыря	25	C67	76	14	26	8	414	131
щитовидной железы	26	C73	61	25	4		1079	760
злокачественные лимфомы	27	C81-C86; C88; C90; C96	91	8	34	18	821	550
лейкозы	28	C91-C95	87	35	27	19	673	405

Сведения о диспансерном наблюдении за пациентами со злокачественными новообразованиями

(2110)

Код по ОКЕИ: человек – 792

Число пациентов, снятых с диспансерного наблюдения в связи с переменой места жительства	Из общего числа пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением на конец предыдущего отчетного года (из табл. 2100, гр. 8, стр. 1 отчета за предыдущий год)		Из общего числа пациентов, состоящих на учете на конец отчетного года (из табл. 2100, гр. 8, стр. 1)		Из числа пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных активно, имели I-II стадию заболевания	из них пациенты со злокачественными новообразованиями визуальных локализаций	В отчетном году взято под диспансерное наблюдение пациентов с ранее установленным диагнозом злокачественного новообразования
	число пациентов, у которых диагноз злокачественного новообразования не подтвержден	снято с диспансерного наблюдения пациентов с базальноклеточным раком кожи через 5 лет после окончания специального лечения при отсутствии рецидивов	сельские жители	имеют первично-множественные злокачественные новообразования			
1	2	3	4	5	6	7	8
330	8	85	605	1095	434	213	95

Сведения о смертельных исходах у пациентов со злокачественными новообразованиями

(2120)

Код по ОКЕИ: человек – 792

Число умерших от злокачественных новообразований, не состоявших под диспансерным наблюдением в медицинской организации	из них (из гр. 1): умершие, диагноз которым установлен посмертно	из них (из гр. 2): при вскрытии	Из числа пациентов, состоявших под диспансерным наблюдением, число умерших, причиной смерти которых послужило неонкологическое заболевание	Из числа пациентов, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем отчетном году, число умерших от злокачественного новообразования с осложнениями, связанными с проведенным специальным лечением	Из числа пациентов, взятых под диспансерное наблюдение и умерших в предыдущие годы, число снятых с диспансерного наблюдения в отчетном году
1	2	3	4	5	6
220	158	148	272	37	323

**Сведения о морфологическом подтверждении и распределении по стадиям злокачественных новообразований,
выявленных в отчетном году**

(2200)

Код по ОКЕИ: единица – 642

Нозологическая форма, локализация	№ стр.	Код по МКБ-10	Выявлено в отчетном году злокачественных новообразований (без выявленных посмертно)	Из числа злокачественных новообразований (гр. 4):				
				диагноз подтвержден морфологически	имели стадию			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Злокачественные новообразования – всего, из них:	1	C00-C96	3009	2912	1094	631	429	576
у детей в возрасте 0-14 лет	2	C00-C96	13	12		1		2
у детей в возрасте 0-17 лет	3	C00-C96	16	15	1	1		2
Злокачественные новообразования (из стр. 1): губы	4	C00	7	7	4	2		1
полости рта	5	C01-C09	62	62	8	13	18	22
глотки	6	C10-C13	27	27	7	4	3	12
пищевода	7	C15	56	55	14	6	12	19
желудка	8	C16	184	178	42	32	21	66
ободочной кишки	9	C18	220	214	35	75	43	53
прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса	10	C19-C21	156	156	29	44	27	32
печени и внутрпеченочных желчных протоков	11	C22	22	19	2	3	6	9
поджелудочной железы	12	C25	77	69	7	8	5	54
гортани	13	C32	32	31	11	4	7	9
трахеи, бронхов, легкого	14	C33, C34	268	234	65	26	92	83
костей и суставных хрящей	15	C40, C41	4	4	1	1		
меланома кожи	16	C43	59	58	21	28	2	4
других новообразований кожи	17	C44	232	232	204	22	2	
соединительной и других мягких тканей	18	C47, C49	19	19	8	3	2	4
молочной железы	19	C50	410	403	147	160	72	24

(2200)

продолжение

Нозологическая форма, локализация	№ стр.	Код по МКБ-10	Выявлено в отчетном году злокачественных новообразований (без выявленных посмертно)	Из числа злокачественных новообразований (гр. 4):				
				диагноз подтвержден морфологически	имели стадию			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
шейки матки	20	C53	90	90	33	26	21	8
тела матки	21	C54	131	128	86	25	8	7
яичника	22	C56	67	67	26	8	13	19
предстательной железы	23	C61	213	210	91	72	14	33
почки	24	C64	167	159	108	18	11	28
мочевого пузыря	25	C67	90	90	59	18	8	5
щитовидной железы	26	C73	65	65	46	3	7	7
злокачественные лимфомы	27	C81-C86; C88; C90; C96	96	96	14	17	20	16
лейкозы	28	C91-C95	96	96	X	X	X	X

Сведения о впервые в жизни выявленных злокачественных новообразованиях, подлежащих радикальному лечению

(2300)

Код по ОКЕИ: единица – 642

Нозологическая форма, локализация	№ стр.	Код по МКБ-10	Число злокачественных новообразований, выявленных в отчетном году (табл.2200, гр.4), радикальное лечение которых:		Из числа злокачественных новообразований, выявленных в отчетном году, радикальное лечение закончено в отчетном году (из гр.4) с использованием методов:				
			закончено в отчетном году	будет продолжено (не закончено)	только хирургичес- кого	только лучевого	только лекарствен- ного	Комбинирован- ного или комплексного (кроме химио- лучевого)	химио- лучевого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Злокачественные новообразования – всего, из них:	1	C00-C96	1532	469	1006	15	22	469	20
у детей в возрасте 0-14 лет	2	C00-C96	3	7			1	2	
у детей в возрасте 0-17 лет	3	C00-C96	5	7	1		1	3	
Злокачественные новообразования (из стр. 1): губы	4	C00	6		5			1	
полости рта	5	C01-C09	14	23	3	1		9	1
глотки	6	C10-C13	3	8		2		1	
пищевода	7	C15	9	14	3			6	
желудка	8	C16	60	22	36			24	
ободочной кишки	9	C18	137	5	99			38	
прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса	10	C19-C21	79	19	42	1		36	
печени и внутрипеченочных желчных протоков	11	C22	1	3				1	
поджелудочной железы	12	C25	1	10	1				
гортани	13	C32	19	7	6	3		9	1
трахеи, бронхов, легкого	14	C33, C34	88	68	60			28	
костей и суставных хрящей	15	C40, C41	3		2			1	
меланома кожи	16	C43	48	1	47			1	

(2300)

продолжение

Нозологическая форма, локализация	№ стр.	Код по МКБ-10	Число злокачественных новообразований, выявленных в отчетном году (табл. 2200. гр.4), радикальное лечение которых:		Из числа злокачественных новообразований, выявленных в отчетном году, радикальное лечение закончено в отчетном году (из гр.4) с использованием методов:				
			закончено в отчетном году	будет продолжено (не закончено)	только хирургичес кого	только лучевого	только лекарственног о	комбинированно го или комплексного (кроме химио- лучевого)	химио- лучевого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
других новообразований кожи	17	C44	213	2	212			1	
соединительной и других мягких тканей	18	C47, C49	11	2	8			3	
молочной железы	19	C50	287	60	93			194	
шейки матки	20	C53	49	13	22	1		11	15
тела матки	21	C54	83	11	43			40	
яичника	22	C56	28	18	10			18	
предстательной железы	23	C61	79	35	63	6		10	
почки	24	C64	120	6	116			4	
мочевого пузыря	25	C67	60	20	53			7	
щитовидной железы	26	C73	55	1	53			2	
злокачественные лимфомы	27	C81-C86; C88; C90; C96	10	48			8	1	1
лейкозы	28	C91-C95	14	45			14		

Сведения о лечении злокачественных новообразований

(2310)

Код по ОКЕИ: единица – 642, человек – 792

Число злокачественных новообразований (из табл. 2200, гр. 4), радикальное лечение которых не проводилось по причине				Число злокачественных новообразований (из табл. 2300, гр.4), радикальное лечение которых проводилось только в амбулаторных условиях, ед	Число пациентов (независимо от времени взятия под диспансерное наблюдение), получивших в течение отчетного года лекарственное лечение (включая сочетание с другой терапией), чел	из них (из гр. 6): пациентов со злокачественными новообразованиями лимфатической и кроветворной ткани (С81-С96)	Число пациентов (независимо от времени взятия под диспансерное наблюдение), получивших в течение отчетного года лучевое лечение (включая сочетание с другой терапией), чел
отказа пациента, чел	из них (из гр. 1): злокачественные новообразования I-II стадии	Противопоказаний, ед	из них (из гр. 3): злокачественные новообразования I-II стадии				
1	2	3	4	5	6	7	8
23	13	115	51	194	968	49	430

Должностное лицо, ответственное за предоставление статистической информации (лицо, уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица)

_____ (должность)

_____ (Ф.И.О.)

_____ (подпись)

E-mail: _____

«__» _____ 20__

год

(дата составления документа)

_____ (номер контактного телефона)