

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ**КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ**

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.1992 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности"

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ**СВЕДЕНИЯ О ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЯХ**за **2018** г.

Предоставляют:	Сроки предоставления
юридические лица - медицинские организации, осуществляющие диспансерное наблюдение за пациентами со злокачественными новообразованиями: - органу местного самоуправления, осуществляющему полномочия в сфере охраны здоровья органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия в сфере охраны здоровья: - органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющему полномочия в сфере охраны здоровья органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие полномочия в сфере охраны здоровья: - Министерству здравоохранения Российской Федерации;	20 января до 20 февраля до 5 марта

Форма № 7

Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 27.12.2016. № 866
О внесении изменений (при
наличии)
от _____ № ____
от _____ № ____

Годовая

СВОД МООД_7

Наименование отчитывающейся организации: ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер" (СВОД)			
Почтовый адрес: Мурманск, ул. Павлова д.6. корп.2			
Код формы по ОКУД	Код		
	отчитывающейся организации по ОКПО		
1	2	3	
0609377	05240967		

Сведения о впервые выявленных злокачественных новообразованиях

Код по ОКЕИ: единица – 642

(2000)

Нозологическая форма, локализация	Пол	№ стр.	Код по МКБ-10	Число впервые в жизни выявленных злокачественных новообразований																				
				Всего	в том числе в возрасте (лет):																			
					0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 и старше	0-17 лет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Злокачественные новообразования - всего	М	1	C00-C96	1537	2	4	1		3	7	12	22	41	69	107	265	280	322	193	121	67	21	7	
	Ж	2		1934	3	2	1	2	2	14	34	58	102	128	123	231	286	329	168	207	151	93	8	
из них: губы	М	3	C00	2												1	1							
	Ж	4		1														1						
языка	М	5	C01, C02	17									3		5	4	1	3	1					
	Ж	6		7								1	1		1	1		2		1				
больших слюнных желез	М	7	C07, C08	6								2				1	1	1	1					
	Ж	8		6								1			1			1	2	1				
других и неуточненных частей полости рта	М	9	C03-C06, C09	23								1	2		5	7	4	3		1				
	Ж	10		14								2	1		4	2	2	2	2	1				
ротоглотки	М	11	C10	9							1			1	1	1	3		2					
	Ж	12		3											1	2								
носоглотки	М	13	C11	2														1	1					
	Ж	14																						
гортаноглотки	М	15	C12, C13	10											4	3	2	1						
	Ж	16		3											2			1						
пищевода	М	17	C15	46								1		1	5	12	7	8	2	6	2	2		
	Ж	18		16												2	3	1	2	3	3	2		
желудка	М	19	C16	142							5	1	6	5	12	25	25	32	18	4	7	2		
	Ж	20		96								2		2	6	2	3	17	17	6	19	14	8	
тонкого кишечника	М	21	C17	4										1	1				1	1				
	Ж	22		9								1				2	2			2	1	1		
ободочной кишки	М	23	C18	113		1					1	1	4	2	7	10	15	23	18	18	11	2	1	
	Ж	24		160								1	2	1	2	18	28	37	16	29	20	6		
прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса	М	25	C19-C21	76				1						3	6	12	14	18	8	6	4	4		
	Ж	26		74									1	4	3	13	10	11	7	9	10	6		

(2000)

продолжение

Нозологическая форма, локализация	Пол	№ стр.	Код по МКБ-10	Число впервые в жизни выявленных злокачественных новообразований																				
				Всего	в том числе в возрасте (лет):																			
					0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 и старше	0-17 лет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
печени и внутрипеченочных желчных протоков	М	27	C22	30									1		2	5	3	7	6	3	3			
	Ж	28		17	1		1									1	2	1	2	3	4	2	2	
желчного пузыря и внепеченочных желчных протоков	М	29	C23, C24	9									1			4	2	1		1				
	Ж	30		26													3	6	3	6	4	4		
поджелудочной железы	М	31	C25	48							1			1	3	12	9	8	7	3	4			
	Ж	32		65											3	3	3	7	12	6	15	8	8	
полости носа, среднего уха, придаточных пазух	М	33	C30, C31	1													1							
	Ж	34		1										1										
гортани	М	35	C32	25									1	4	3	5	6	3	1	1	1			
	Ж	36		6												1	1	4						
трахеи, бронхов, легкого	М	37	C33, C34	260							1		4	13	13	49	67	57	37	16	1	2		
	Ж	38		104							1	1	2	6	4	17	15	24	13	10	3	8		
костей и суставных хрящей	М	39	C40, C41	3								1			1			1						
	Ж	40		4			1					1				1	1						1	
меланомы кожи	М	41	C43	19								1	2	1	2	5	3	2	2	1				
	Ж	42		40					1		3	5	2	2	5	3	6	6	2	2	3			
других новообразований кожи	М	43	C44	97							1	1	2	1	7	15	18	17	12	10	9	4		
	Ж	44		206							2	4	3	4	15	15	24	34	16	35	32	22		
соединительной и других мягких тканей	М	45	C47, C49	8		1								1		2	1		2		1		1	
	Ж	46		8							1				2	1	1		2	1				
молочной железы	М	47	C50	2										1		1								
	Ж	48		404						1	6	12	36	33	43	49	66	68	36	33	14	7		

(2000)

продолжение

Нозологическая форма, локализация	По л	№ стр .	Код по МКБ-10	Число впервые в жизни выявленных злокачественных новообразований,																			
				Всего	в том числе в возрасте (лет):																		
					0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 и старше	0-17 лет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
вульвы	Ж	49	C51	8													3	2		2	1		
влагалища	Ж	50	C52	5											1	1		3					
шейки матки	Ж	51	C53	124						1	5	14	13	25	10	9	21	11	5	4	5	1	
тела матки	Ж	52	C54	122					1	1	1	4	8	7	10	23	26	16	11	6	6	2	
яичника	Ж	53	C56	50							1	4	3	5	4	11	4	8	3	4	2	1	
плаценты	Ж	54	C58																				
полового члена	М	55	C60																				
предстательной железы	М	56	C61	265											9	28	42	95	50	30	10	1	
яичка	М	57	C62	9						2	1	2	1			1	1	1					
почки	М	58	C64	101	1				1		1	2	6	14	9	17	14	19	6	5	6		1
	Ж	59		89	1					1	1	2	5	4	2	14	15	21	9	6	4	4	1
мочевого пузыря	М	60	C67	66									2	3	5	17	13	9	6	5	3	3	
	Ж	61		16									1		1			4	1	4	2	3	
глаза и его придаточного аппарата	М	62	C69																				
	Ж	63		1														1					
головного мозга и других отделов центральной нервной системы	М	64	C70-C72	20						1		2	2	4	2	6	1			1	1		
	Ж	65		30						1	1	1	3	3	5	5	5	4	1	1			
щитовидной железы	М	66	C73	14								1	3	2	1	2	2		1	1	1		
	Ж	67		71						4	9	4	6	13	6	16	6	2	1	1	2	1	
лимфатической и кровенворной ткани	М	68	C81-C96	71	1	1	1		1	4		5	2	4	11	10	14	6	6	3	2		3
	Ж	69		100		2		1	1	3	2	4	5	5	5	7	16	21	7	10	5	6	3
в том числе: лимфома Ходжкина	М	70	C81	4					1	1		1				1							
	Ж	71		9				1	1	3	2				1				1				

(2000)

продолжение

Нозологическая форма, локализация	Пол	№ стр.	Код по МКБ-10	Число впервые в жизни выявленных злокачественных новообразований,																				
				Всего	в том числе в возрасте (лет):																			
					0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 и старше	0-17 лет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
неходжинская лимфома, другие злокачественные новообразования лимфоидной ткани	М	72	C82-C86, C96	26			1			2		3	1	4	1	4	4	2	3	1			1	
	Ж	73		30		1							3	2		1	5	3	8	2		3	2	1
множественная миелома и иммунопролиферативные новообразования	М	74	C88, C90	9											3	2	1	2	1					
	Ж	75		19									1				1	5	5	1	4		2	
острый лимфолейкоз	М	76	C91.0	1	1																		1	
	Ж	77		2		1															1			1
другие лимфолейкозы (хронический, подострый и т.д.)	М	78	C91.1-9	10								1				2	5			1	1			
	Ж	79		14										2	2		2	4	2	2				
острый миелолейкоз	М	80	C92.0	8		1									2	1		1	2	1			1	
	Ж	81		14									2	1	1	1	1	3	1	1	1	1	2	1
другие миелолейкозы (хронический, подострый, миелосаркома и т.д.)	М	82	C92.1-9	11					1			1			5		3	1						
	Ж	83		9								1		1	1		3	1		1			1	
другие острые лейкозы (моноцитарный и т.д.)	М	84	C93.0; C94.0,2,4; C95.0																					
	Ж	85																						
другие лейкозы (хронические и подострые и т.д.)	М	86	C93.1-.9; C94.3,6,7; C95.1-9	2													1					1		
	Ж	87		3															1	1	1			

**Сведения о злокачественных новообразованиях у сельских жителей, из числа впервые в жизни выявленных, и о новообразованиях in situ
о первично - множественных злокачественных новообразованиях**

(2010)

Коды по ОКЕИ: единица – 642, человек – 792

у сельских жителей, чел		Число первично-множественных злокачественных новообразований, ед	из них (из гр. 3): у пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом в отчетном году, ед	Число впервые выявленных новообразований in situ (D00-D09), ед	из них:	
мужчин	женщин				молочной железы (D05)	шейки матки (D06)
1	2	3	4	5	6	7
47	50	332	49	101	14	31

Сведения о движении контингента пациентов со злокачественными новообразованиями

(2100)

Код по ОКЕИ: человек – 792

Нозологическая форма, локализация	№ стр.	Код по МКБ-10	Число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования, взятых под диспансерное наблюдение в отчетном году	из них выявлены активно	Число пациентов, снятых с диспансерного наблюдения в отчетном году в связи со смертью от злокачественного новообразования	Из числа пациентов, взятых под диспансерное наблюдение с впервые в жизни установленным диагнозом в предыдущем году, умерло от злокачественного новообразования до 1 года с момента установления диагноза	Число пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного года, всего	из них: число пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением с момента установления диагноза 5 лет и более
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Злокачественные новообразования – всего, из них:	1	C00-C96	2823	674	1228	598	20626	11596
у детей в возрасте 0-14 лет	2	C00-C96	13		3	2	102	45
у детей в возрасте 0-17 лет	3	C00-C96	14		3	2	130	61
Злокачественные новообразования (из стр. 1): губы	4	C00	3		1		80	52
полости рта	5	C01-C09	67	6	44	26	257	128
глотки	6	C10-C13	23		18	15	67	26
пищевода	7	C15	40	6	35	30	92	42
желудка	8	C16	187	39	129	85	831	489
ободочной кишки	9	C18	206	12	100	50	1313	743
прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса	10	C19-C21	111	16	65	29	821	408

(2100)

продолжение

Нозологическая форма, локализация	№ стр.	Код по МКБ-10	Число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования, взятых под диспансерное наблюдение в отчетном году	из них выявлены активно	Число пациентов, снятых с диспансерного наблюдения в отчетном году в связи со смертью от злокачественного новообразования	Из числа пациентов, взятых под диспансерное наблюдение с впервые в жизни установленным диагнозом в предыдущем году, умерло от злокачественного новообразования до 1 года с момента установления диагноза	Число пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного года, всего	из них: число пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением с момента установления диагноза 5 лет и более
1	2	3	4	5	6	7	8	9
печени и внутрипеченочных желчных протоков	11	C22	23	1	20	14	31	11
поджелудочной железы	12	C25	77	8	83	58	85	24
гортани	13	C32	24	2	12	7	177	93
трахеи, бронхов, легкого	14	C33, C34	275	103	214	93	912	406
костей и суставных хрящей	15	C40, C41	7		2		68	53
меланома кожи	16	C43	51	2	19	3	613	379
других новообразований кожи	17	C44	261	18	6		1650	566
соединительной и других мягких тканей	18	C47, C49	14	1	9	3	177	124
молочной железы	19	C50	361	171	116	17	4126	2635
шейки матки	20	C53	111	42	37	18	865	511
тела матки	21	C54	107	23	25	8	1385	900
яичника	22	C56	36	4	25	14	520	334
предстательной железы	23	C61	230	59	46	14	1408	531
почки	24	C64	156	62	41	20	1305	716
мочевого пузыря	25	C67	69	11	27	10	429	160
щитовидной железы	26	C73	77	50	2	3	1108	782
злокачественные лимфомы	27	C81-C86; C88; C90; C96	78	8	32	15	844	561
лейкозы	28	C91-C95	59	19	27	18	684	419

Сведения о диспансерном наблюдении за пациентами со злокачественными новообразованиями

(2110)

Код по ОКЕИ: человек – 792

Число пациентов, снятых с диспансерного наблюдения в связи с переменой места жительства	Из общего числа пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением на конец предыдущего отчетного года (из табл. 2100, гр. 8, стр. 1 отчета за предыдущий год)		Из общего числа пациентов, состоящих на учете на конец отчетного года (из табл. 2100, гр. 8, стр. 1)		Из числа пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных активно, имели I-II стадию заболевания	из них пациенты со злокачественными новообразованиями визуальных локализаций	В отчетном году взято под диспансерное наблюдение пациентов с ранее установленным диагнозом злокачественного новообразования
	число пациентов, у которых диагноз злокачественного новообразования не подтвержден	снято с диспансерного наблюдения пациентов с базальноклеточным раком кожи через 5 лет после окончания специального лечения при отсутствии рецидивов	сельские жители	имеют первично-множественные злокачественные новообразования			
1	2	3	4	5	6	7	8
524	15	72	608	1195	493	264	117

Сведения о смертельных исходах у пациентов со злокачественными новообразованиями

(2120)

Код по ОКЕИ: человек – 792

Число умерших от злокачественных новообразований, не состоявших под диспансерным наблюдением в медицинской организации	из них (из гр. 1): умершие, диагноз которым установлен посмертно	из них (из гр. 2): при вскрытии	Из числа пациентов, состоявших под диспансерным наблюдением, число умерших, причиной смерти которых послужило неонкологическое заболевание	Из числа пациентов, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем отчетном году, число умерших от злокачественного новообразования с осложнениями, связанными с проведенным специальным лечением	Из числа пациентов, взятых под диспансерное наблюдение и умерших в предыдущие годы, число снятых с диспансерного наблюдения в отчетном году
1	2	3	4	5	6
261	166	157	232	26	326

**Сведения о морфологическом подтверждении и распределении по стадиям злокачественных новообразований,
выявленных в отчетном году**

(2200)

Код по ОКЕИ: единица – 642

Нозологическая форма, локализация	№ стр.	Код по МКБ-10	Выявлено в отчетном году злокачественных новообразований (без выявленных посмертно)	Из числа злокачественных новообразований (гр. 4):				
				диагноз подтвержден морфологически	имели стадию			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Злокачественные новообразования – всего, из них:	1	C00-C96	3124	3005	1175	670	402	626
у детей в возрасте 0-14 лет	2	C00-C96	13	13	3	1		4
у детей в возрасте 0-17 лет	3	C00-C96	15	14	3	2		4
Злокачественные новообразования (из стр. 1): губы	4	C00	3	3	3			
полости рта	5	C01-C09	71	70	21	8	19	23
глотки	6	C10-C13	25	25	2	3	6	14
пищевода	7	C15	46	45	11	9	11	11
желудка	8	C16	213	208	42	42	31	72
ободочной кишки	9	C18	235	228	34	83	40	67
прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса	10	C19-C21	129	125	33	36	22	28
печени и внутрпеченочных желчных протоков	11	C22	25	25	2	8	6	7
поджелудочной железы	12	C25	84	70	8	12	3	58
гортани	13	C32	25	25	4	6	5	8
трахеи, бронхов, легкого	14	C33, C34	310	272	71	27	77	127
костей и суставных хрящей	15	C40, C41	7	6	2	2		1
меланома кожи	16	C43	58	58	18	25	4	8
других новообразований кожи	17	C44	299	299	249	44	1	
соединительной и других мягких тканей	18	C47, C49	15	15	5	2	2	4
молочной железы	19	C50	394	385	152	158	58	25

(2200)

продолжение

Нозологическая форма, локализация	№ стр.	Код по МКБ-10	Выявлено в отчетном году злокачественных новообразований (без выявленных посмертно)	Из числа злокачественных новообразований (гр. 4):				
				диагноз подтвержден морфологически	имели стадию			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
шейки матки	20	C53	118	116	46	21	34	10
тела матки	21	C54	117	116	75	24	7	3
яичника	22	C56	42	41	15	7	7	13
предстательной железы	23	C61	252	248	106	84	18	39
почки	24	C64	171	159	112	14	19	24
мочевого пузыря	25	C67	79	78	52	16	2	6
щитовидной железы	26	C73	82	82	70	1	7	4
злокачественные лимфомы	27	C81-C86; C88; C90; C96	82	82	13	18	12	12
лейкозы	28	C91-C95	64	64	X	X	X	X

Сведения о впервые в жизни выявленных злокачественных новообразованиях, подлежащих радикальному лечению

(2300)

Код по ОКЕИ: единица – 642

Нозологическая форма, локализация	№ стр.	Код по МКБ-10	Число злокачественных новообразований, выявленных в отчетном году (табл.2200, гр.4), радикальное лечение которых:		Из числа злокачественных новообразований, выявленных в отчетном году, радикальное лечение закончено в отчетном году (из гр.4) с использованием методов:				
			закончено в отчетном году	будет продолжено (не закончено)	только хирургичес- кого	только лучевого	только лекарствен- ного	Комбинирован- ного или комплексного (кроме химио- лучевого)	химио- лучевого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Злокачественные новообразования – всего, из них:	1	C00-C96	1586	495	1157	16	7	386	20
у детей в возрасте 0-14 лет	2	C00-C96	4	3	2			2	
у детей в возрасте 0-17 лет	3	C00-C96	4	4	2			2	
Злокачественные новообразования (из стр. 1): губы	4	C00	3		2			1	
полости рта	5	C01-C09	27	22	18	1		5	3
глотки	6	C10-C13	2	8	2				
пищевода	7	C15	1	17	1				
желудка	8	C16	68	27	47			21	
ободочной кишки	9	C18	150	3	115			35	
прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса	10	C19-C21	65	16	42	1		21	1
печени и внутрпеченочных желчных протоков	11	C22	3	10	2			1	
поджелудочной железы	12	C25	2	11	1			1	
гортани	13	C32	13	6	3	2		8	
трахеи, бронхов, легкого	14	C33, C34	80	56	56			24	
костей и суставных хрящей	15	C40, C41	3	1	3				
меланома кожи	16	C43	48		47			1	

(2300)

продолжение

Нозологическая форма, локализация	№ стр.	Код по МКБ-10	Число злокачественных новообразований, выявленных в отчетном году (табл. 2200. гр.4), радикальное лечение которых:		Из числа злокачественных новообразований, выявленных в отчетном году, радикальное лечение закончено в отчетном году (из гр.4) с использованием методов:				
			закончено в отчетном году	будет продолжено (не закончено)	только хирургичес кого	только лучевого	только лекарственног о	комбинированно го или комплексного (кроме химио- лучевого)	химио- лучевого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
других новообразований кожи	17	C44	268	3	266	2			
соединительной и других мягких тканей	18	C47, C49	10	1	5			5	
молочной железы	19	C50	289	61	114			175	
шейки матки	20	C53	51	34	25	6		8	12
тела матки	21	C54	81	13	57			24	
яичника	22	C56	15	11	5			10	
предстательной железы	23	C61	76	53	63	4		9	
почки	24	C64	130	3	129			1	
мочевого пузыря	25	C67	57	9	46			11	
щитовидной железы	26	C73	80		76			4	
злокачественные лимфомы	27	C81-C86; C88; C90; C96	8	59	1		4		3
лейкозы	28	C91-C95	3	42			3		

Сведения о лечении злокачественных новообразований

(2310)

Код по ОКЕИ: единица – 642, человек – 792

Число злокачественных новообразований (из табл. 2200, гр. 4), радикальное лечение которых не проводилось по причине				Число злокачественных новообразований (из табл. 2300, гр.4), радикальное лечение которых проводилось только в амбулаторных условиях, ед	Число пациентов (независимо от времени взятия под диспансерное наблюдение), получивших в течение отчетного года лекарственное лечение (включая сочетание с другой терапией), чел	из них (из гр. 6): пациентов со злокачественными новообразованиями лимфатической и кроветворной ткани (С81-С96)	Число пациентов (независимо от времени взятия под диспансерное наблюдение), получивших в течение отчетного года лучевое лечение (включая сочетание с другой терапией), чел
отказа пациента, чел	из них (из гр. 1): злокачественные новообразования I-II стадии	Противопоказаний, ед	из них (из гр. 3): злокачественные новообразования I-II стадии				
1	2	3	4	5	6	7	8
28	16	131	64	219	2063	259	606

Должностное лицо, ответственное за предоставление статистической информации (лицо, уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица)

Главный врач

Коваленко Д.А.

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

8(8152)25-79-75

E-mail:
rus51onco@gmail.com

«21» января 2019 год

(номер контактного телефона)

(дата составления документа)