

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных, либо предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.1992 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности»

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЯХ

за **2019** г.

Предоставляют:	Сроки предоставления
юридические лица - медицинские организации, осуществляющие диспансерное наблюдение за пациентами со злокачественными новообразованиями: - органу местного самоуправления, осуществляющему полномочия в сфере охраны здоровья	20 января
органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия в сфере охраны здоровья: - органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющему полномочия в сфере охраны здоровья	до 20 февраля
органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие полномочия в сфере охраны здоровья: - Министерству здравоохранения Российской Федерации;	до 5 марта

Форма № 7

Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от _____ № ____
О внесении изменений (при наличии)
от _____ № ____

Годовая

СВОД МООД_7

Наименование отчитывающейся организации: ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"			
Почтовый адрес: 183047, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Павлова д.6, корп 2			
Код формы по ОКУД	Код		
	отчитывающейся организации по ОКПО (для территориально обособленного подразделения – идентификационный номер)		
1	2	3	
0609377	05240967		

Сведения о впервые выявленных злокачественных новообразованиях

(2000)

Код по ОКЕИ: единица – 642

Нозологическая форма, локализация	Пол	№ стр.	Код по МКБ-10	Число впервые в жизни выявленных злокачественных новообразований																				
				Всего	в том числе в возрасте (лет):																			
					0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 и старше	0-17 лет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Злокачественные новообразования - всего	М	1	C00-C96	1551	4	4	1	2	4	5	13	24	47	87	135	205	302	321	195	103	74	25	11	
	Ж	2		1935	7	4	2	4	1	5	36	61	100	117	136	204	299	312	237	159	179	72	17	
из них: губы	М	3	C00	2											1		1							
	Ж	4																						
языка	М	5	C01, C02	10								1		1	1	1	3		1	1	1			
	Ж	6		13									1		4	1	1	1	2	1		1	1	
больших слюнных желез	М	7	C07, C08	2													1	1						
	Ж	8		4						1					1				2					
других и неуточненных частей полости рта	М	9	C03-C06, C09	19											2	3	7	3	3		1			
	Ж	10		17									2	2	2	3	2	4	2					
ротоглотки	М	11	C10	14								1	4		1	2	3	3						
	Ж	12		2															2					
носоглотки	М	13	C11	3				1							1	1								
	Ж	14																						
гортаноглотки	М	15	C12, C13	12										1	1	2	3	3	2					
	Ж	16		2														1	1					
пищевода	М	17	C15	37										3	3	4	8	10	3	4	2			
	Ж	18		11									1		1	1	2	1	1	1	1	1	2	
желудка	М	19	C16	116								2	1	7	4	14	20	32	19	7	6	4		
	Ж	20		84							3	1	3	2	5	7	11	12	13	10	11	6		
тонкого кишечника	М	21	C17	6								1	1			1		2			1			
	Ж	22		5									1	1				1				2		
ободочной кишки	М	23	C18	99							1		5	5	6	9	21	24	14	5	6	3		
	Ж	24		132								1	2		3	1	19	18	24	24	13	20	7	
прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса	М	25	C19-C21	86									6	6	6	8	12	22	11	7	7	1		
	Ж	26		87								2	1	3	3	5	8	15	14	10	10	11	5	

(2000)

продолжение

Нозологическая форма, локализация	Пол	№ стр.	Код по МКБ-10	Число впервые в жизни выявленных злокачественных новообразований																				
				Всего	в том числе в возрасте (лет):																			
					0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 и старше	0-17 лет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
печени и внутрипеченочных желчных протоков	М	27	C22	29										2	3	6	10	4		3	1			
	Ж	28		22												2	2	3	1	5	3	5	1	
желчного пузыря и внепеченочных желчных протоков	М	29	C23, C24	7									1	1			1	3		1				
	Ж	30		17											1		2	2	4	1	1	4	2	
поджелудочной железы	М	31	C25	55						1			4	4	1	7	13	11	4	5	4	1		
	Ж	32		79										2	3	4	4	12	13	16	9	11	5	
полости носа, среднего уха, придаточных пазух	М	33	C30, C31	3											1	2								
	Ж	34		4													2	1	1					
гортани	М	35	C32	32								1	2	1	3	4	6	8	3	3	1			
	Ж	36		1											1									
трахеи, бронхов, легкого	М	37	C33, C34	252									4	15	26	40	62	50	24	18	9	4		
	Ж	38		85						1	2	1	2	6	6	14	21	8	7	11	6			
костей и суставных хрящей	М	39	C40, C41	4			1						1			1			1				1	
	Ж	40		2		1	1																	2
меланома кожи	М	41	C43	32								1	1		3	5	10	4	3	3	1	1		
	Ж	42		47					1	2	2	4	1	3	4	4	4	9	6	5	2			
других новообразований кожи	М	43	C44	94						1	2	1	7	9	14	14	14	17	6	5	4			
	Ж	44		206						2	2	4	5	7	21	35	30	25	32	33	10			
соединительной и других мягких тканей	М	45	C49	4	1							1						1	1				1	
	Ж	46		10		1						1			2	1	1	1	2	1				1
молочной железы	М	47	C50	3										1		2								
	Ж	48		440								8	13	30	41	40	52	67	82	47	22	29	9	

(2000)

продолжение

Нозологическая форма, локализация	Пол	№ стр	Код по МКБ-10	Число впервые в жизни выявленных злокачественных новообразований,																				
				Всего	в том числе в возрасте (лет):																			
					0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 и стар ше	0-17 лет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
неходжинская лимфома, другие злокачественные новообразования лимфоидной ткани	М	72	C82-C86, C96	37			1		1	1	1		2	1	8	3	7	6	2		4		1	
	Ж	73		33			1			1				1	2	5	2	5	4	3		5	4	1
множественная миелома и иммунопролиферативные новообразования	М	74	C88, C90	7											1	1		1	1	3				
	Ж	75		10														5	1	1	1		2	
острый лимфолейкоз	М	76	C91.0	3							1	2												
	Ж	77		7	2			1										1		1		1	1	3
другие лимфолейкозы (хронический, подострый и т.д.)	М	78	C91.1-9	16								1	1	1		4	4	3	1			1		
	Ж	79		9													2	1	1	2	1	2		
острый миелолейкоз	М	80	C92.0	4					1	1							1		1					
	Ж	81		8										1		2	1		1	1	1	1		
другие миелолейкозы (хронический, подострый, миелосаркома и т.д.)	М	82	C92.1-9	14								2		1	1	2	1	3	1		3			
	Ж	83		17			1			1		1	1	2	1			3	4	3				1
другие острые лейкозы (моноцитарный и т.д.)	М	84	C93.0; C94.0,2,4; C95.0	1						1														
	Ж	85																						
другие лейкозы (хронические и подострые и т.д.)	М	86	C93.1-9; C94.3,6,7; C95.1-9	3										1				1		1				
	Ж	87		2												1		1						

Сведения о злокачественных новообразованиях у сельских жителей, из числа впервые в жизни выявленных, и о новообразованиях in situ о первично-множественных злокачественных новообразованиях

(2010)

Коды по ОКЕИ: единица – 642, человек – 792

Из общего числа впервые в жизни выявленных злокачественных новообразований (таблица 2000, гр. 5, стр. 1, 2): Выявлено у сельских жителей, чел		Число первично-множественных злокачественных новообразований, ед	из них (из гр. 3): у пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом в отчетном году, ед	Число впервые выявленных новообразований in situ (D00-D09), ед	из них:	
мужчин	женщин				молочной железы (D05)	шейки матки (D06)
1	2	3	4	5	6	7
41	41	386	82	110	17	47

Сведения о движении контингента пациентов со злокачественными новообразованиями

(2100)

Код по ОКЕИ: человек – 792

Нозологическая форма, локализация	№ стр.	Код по МКБ-10	Зарегистрировано, всего	из них (из гр. 4) число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования, взятых под диспансерное наблюдение в отчетном году	из них (из гр. 5) выявлены активно	Число пациентов, снятых с диспансерного наблюдения в отчетном году в связи со смертью от злокачественного новообразования	Из числа пациентов, взятых под диспансерное наблюдение с впервые в жизни установленным диагнозом в предыдущем году, умерло от злокачественного новообразования до 1 года с момента установления диагноза	Число пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного года, всего	из них: число пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением с момента установления диагноза 5 лет и более
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Злокачественные новообразования – всего, из них:	1	C00-C96	23882	2734	597	1134	602	21569	12470
у детей в возрасте 0-14 лет	2	C00-C96	122	20	2	3	2	114	55
у детей в возрасте 0-17 лет	3	C00-C96	155	26	3	4	2	140	68
у сельских жителей (18 лет и старше)	4	C00-C96	680	61	13	35	22	590	343
у лиц в возрасте 65 лет и старше	5	C00-C96	12310	1186	261	602	307	11628	7314

(2100)

продолжение

Нозологическая форма, локализация	№ стр.	Код по МКБ-10	Зарегистрировано, всего	из них (из гр. 4) число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования, взятых под диспансерное наблюдение в отчетном году	из них (из гр. 5) выявлены активно	Число пациентов, снятых с диспансерного наблюдения в отчетном году в связи со смертью от злокачественного новообразования	Из числа пациентов, взятых под диспансерное наблюдение с впервые в жизни установленным диагнозом в предыдущем году, умерло от злокачественного новообразования до 1 года с момента установления диагноза	Число пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного года, всего	из них: число пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением с момента установления диагноза 5 лет и более
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них у сельских жителей (из стр. 5)	6	C00-C96	323	24	5	14	10	294	192
Злокачественные новообразования (из стр. 1): губы	7	C00	84	2				79	60
полости рта	8	C01-C09	323	58	2	38	28	268	141
глотки	9	C10-C13	100	30		20	14	77	29
пищевода	10	C15	140	39	3	39	24	84	39
желудка	11	C16	1012	142	22	116	83	824	501
ободочной кишки	12	C18	1504	160	26	83	49	1349	779
прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса	13	C19-C21	975	125	8	63	24	855	441
печени и внутрипеченочных желчных протоков	14	C22	75	17	2	16	15	31	11
поджелудочной железы	15	C25	207	84	7	66	58	102	32
гортани	16	C32	207	27		11	5	186	99
трахеи, бронхов, легкого	17	C33, C34	1216	248	83	185	126	939	434
костей и суставных хрящей	18	C40, C41	73	5		3	1	69	51
меланомы кожи	19	C43	685	66	2	14	8	654	413
других новообразований кожи	20	C44	1922	258	14	1		1776	682
соединительной и других мягких тканей	21	C49	190	13	1	11	4	169	125
молочной железы	22	C50	4566	378	154	106	18	4317	2791
шейки матки	23	C53	957	88	17	42	14	897	555
тела матки	24	C54	1508	115	18	34	8	1414	957
яичника	25	C56	586	56	9	39	10	530	348

(2100)

продолжение

Нозологическая форма, локализация	№ стр.	Код по МКБ-10	Зарегистрировано, всего	из них (из гр. 4) число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования, взятых под диспансерное наблюдение в отчетном году	из них (из гр. 5) выявлены активно	Число пациентов, снятых с диспансерного наблюдения в отчетном году в связи со смертью от злокачественного новообразования	Из числа пациентов, взятых под диспансерное наблюдение с впервые в жизни установленным диагнозом в предыдущем году, умерло от злокачественного новообразования до 1 года с момента установления диагноза	Число пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного года, всего	из них: число пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением с момента установления диагноза 5 лет и более
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
предстательной железы	26	C61	1634	216	61	48	15	1531	649
почки	27	C64	1477	157	79	38	13	1389	792
мочевого пузыря	28	C67	524	88	16	20	10	486	195
глаза и его придаточного аппарата	29	C69	77	10	1	2		72	50
щитовидной железы	30	C73	1188	76	42	5	1	1150	808
злокачественные лимфомы	31	C81-C86; C88; C90; C96	941	79	8	35	10	875	575
лейкозы	32	C91-C95	759	61	15	28	12	700	439
Кроме того, в личном анамнезе злокачественное новообразование	33	Z85	15432	1284	381			14909	9248

Сведения о диспансерном наблюдении за пациентами со злокачественными новообразованиями

(2110)

Код по ОКЕИ: человек – 792

Число пациентов, снятых с диспансерного наблюдения в связи с переменной места жительства	Из общего числа пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением на конец предыдущего отчетного года (из табл. 2100, гр. 8, стр. 1 отчета за предыдущий год)		Из общего числа пациентов, состоящих на учете на конец отчетного года (из табл. 2100, гр. 8, стр. 1)		Из числа пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных активно, имели I-II стадию заболевания	из них пациенты со злокачественными новообразованиями визуальных локализаций	В отчетном году взято под диспансерное наблюдение пациентов с ранее установленным диагнозом злокачественного новообразования
	число пациентов, у которых диагноз злокачественного новообразования не подтвержден	снято с диспансерного наблюдения пациентов с базальноклеточным раком кожи через 5 лет после окончания специального лечения при отсутствии рецидивов	сельские жители	имеют первично-множественные злокачественные новообразования			
1	2	3	4	5	6	7	8
226	9	86	593	1345	463	216	118

Сведения о смертельных исходах у пациентов со злокачественными новообразованиями

(2120)

Код по ОКЕИ: человек – 792

Число умерших от злокачественных новообразований, не состоявших под диспансерным наблюдением в медицинской организации	из них (из гр. 1): умершие, диагноз которым установлен посмертно	из них (из гр. 2): при вскрытии	Из числа пациентов, состоявших под диспансерным наблюдением, число умерших, причиной смерти которых послужило неонкологическое заболевание	Из числа пациентов, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем отчетном году, число умерших от злокачественного новообразования с осложнениями, связанными с проведенным специальным лечением	Из числа пациентов, взятых под диспансерное наблюдение и умерших в предыдущие годы, число снятых с диспансерного наблюдения в отчетном году
1	2	3	4	5	6
306	207	204	211	21	243

Сведения о морфологическом подтверждении и распределении по стадиям злокачественных новообразований, выявленных в отчетном году

(2200)

Код по ОКЕИ: единица – 642

Нозологическая форма, локализация	№ стр.	Код по МКБ-10	Выявлено в отчетном году злокачественных новообразований (без выявленных посмертно)	Из числа злокачественных новообразований (гр. 4):				
				диагноз подтвержден морфологически	имели стадию			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Злокачественные новообразования – всего, из них:	1	C00-C96	3090	2991	1176	739	382	566
у детей в возрасте 0-14 лет	2	C00-C96	21	17	1	3		2
у детей в возрасте 0-17 лет	3	C00-C96	27	22	1	4	1	2
Злокачественные новообразования (из стр. 1): губы	4	C00	2	2	1	1		
полости рта	5	C01-C09	60	59	8	12	14	24
глотки	6	C10-C13	32	32	4	2	8	17
пищевода	7	C15	39	38	4	7	14	14
желудка	8	C16	159	156	37	25	13	67
ободочной кишки	9	C18	198	191	26	74	31	51
прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса	10	C19-C21	147	145	20	49	25	36

печени и внутрипеченочных желчных протоков	11	C22	20	19		5	5	10
поджелудочной железы	12	C25	95	80	17	19	4	49
гортани	13	C32	28	27	7	5	6	10
трахеи, бронхов, легкого	14	C33, C34	280	251	75	30	71	99
костей и суставных хрящей	15	C40, C41	5	4		1		2
меланوما кожи	16	C43	76	75	30	36	6	4
других новообразований кожи	17	C44	299	296	262	30	3	1
соединительной и других мягких тканей	18	C49	13	12	6	1	3	2
молочной железы	19	C50	428	422	162	179	59	25
шейки матки	20	C53	93	93	43	20	17	12
тела матки	21	C54	125	124	83	25	7	6
яичника	22	C56	65	64	19	4	22	20
предстательной железы	23	C61	239	237	71	120	17	30
почки	24	C64	184	175	126	17	15	21
мочевого пузыря	25	C67	107	106	68	30	4	4
щитовидной железы	26	C73	81	81	57	8	5	8
злокачественные лимфомы	27	C81-C86; C88; C90; C96	89	88	17	15	11	20
лейкозы	28	C91-C95	69	69	X	X	X	X

Сведения о впервые в жизни выявленных злокачественных новообразованиях, подлежащих радикальному лечению**(2300)**

Код по ОКЕИ: единица – 642

Нозологическая форма, локализация	№ стр.	Код по МКБ-10	Число злокачественных новообразований, выявленных в отчетном году (табл.2200, гр.4), радикальное лечение которых:		Из числа злокачественных новообразований, выявленных в отчетном году, радикальное лечение закончено в отчетном году (из гр.4) с использованием методов:				
			закончено в отчетном году	будет продолжено (не закончено)	только хирургичес- кого	только лучевого	только лекарствен- ного	Комбинирован- ного или комплексного (кроме химио- лучевого)	химио- лучевого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Злокачественные новообразования – всего, из них:	1	C00-C96	1585	520	1128	13	1	435	8
у детей в возрасте 0-14 лет	2	C00-C96	4	12	1			3	
у детей в возрасте 0-17 лет	3	C00-C96	4	16	1			3	
Злокачественные новообразования (из стр. 1): губы	4	C00	2		1			1	
полости рта	5	C01-C09	22	14	13			9	
глотки	6	C10-C13	5	10	2			3	
пищевода	7	C15	9	12	7			2	
желудка	8	C16	43	20	25			18	
ободочной кишки	9	C18	117	7	78			39	
прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса	10	C19-C21	59	39	34			24	1
печени и внутрипеченочных желчных протоков	11	C22		4					
поджелудочной железы	12	C25	6	24	2			4	
гортани	13	C32	13	8	6	1		5	1
трахеи, бронхов, легкого	14	C33, C34	81	54	59			22	
костей и суставных хрящей	15	C40, C41		1					
меланома кожи	16	C43	67	2	66			1	

(2300)

продолжение

Нозологическая форма, локализация	№ стр.	Код по МКБ-10	Число злокачественных новообразований, выявленных в отчетном году (табл. 2200. гр.4), радикальное лечение которых:		Из числа злокачественных новообразований, выявленных в отчетном году, радикальное лечение закончено в отчетном году (из гр.4) с использованием методов:				
			закончено в отчетном году	будет продолжено (не закончено)	только хирургичес кого	только лучевого	только лекарственного	комбинированно го или комплексного (кроме химио- лучевого)	химио- лучевого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
других новообразований кожи	17	C44	283	1	282			1	
соединительной и других мягких тканей	18	C49	5	2	5				
молочной железы	19	C50	309	59	111			198	
шейки матки	20	C53	38	24	20			13	5
тела матки	21	C54	88	12	52	2		34	
яичника	22	C56	20	20	9			11	
предстательной железы	23	C61	84	37	59	8		17	
почки	24	C64	144	4	139			5	
мочевого пузыря	25	C67	72	22	58			14	
щитовидной железы	26	C73	67	2	66			1	
злокачественные лимфомы	27	C81-C86; C88; C90; C96	1	60					1
лейкозы	28	C91-C95	1	45			1		

Сведения о лечении злокачественных новообразований

(2310)

Код по ОКЕИ: единица – 642, человек – 792

Число злокачественных новообразований (из табл. 2200, гр. 4), радикальное лечение которых не проводилось по причине				Число злокачественных новообразований (из табл. 2300, гр.4), радикальное лечение которых проводилось только в амбулаторных условиях, ед	Число пациентов, которым показано в течение отчетного года (независимо от времени взятия под диспансерное наблюдение), лекарственное лечение (включая сочетание с другой терапией), чел	из них (из гр. 6): получивших в течение отчетного года лекарственное лечение (включая сочетание с другой терапией), чел	из них (из гр. 7): пациентов со злокачественными новообразованиями и лимфатической и кроветворной ткани (C81-C96)	Число пациентов, которым показано в течение отчетного года (независимо от времени взятия под диспансерное наблюдение), лучевое лечение (включая сочетание с другой терапией), чел	из них (из гр. 9): получивших в течение отчетного года лучевое лечение (включая сочетание с другой терапией), чел	Число пациентов, которым показано в течение отчетного года (независимо от времени взятия под диспансерное наблюдение), комбинированное лечение, чел.	из них (из гр. 11): получивших в течение отчетного года комбинированное лечение (включая сочетание с другой терапией), чел
отказа пациента, чел	из них (из гр. 1): злокачественные новообразования I-II стадии	Противопоказаний, ед	из них (из гр. 3): злокачественные новообразования I-II стадии								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	26	92	46	138	2302	2226	288	691	668	964	932

Должностное лицо, ответственное за предоставление первичных статистических данных (лицо, уполномоченное предоставлять первичные статистические данные от имени юридического лица)

_____ (должность)

_____ (Ф.И.О.)

_____ (подпись)

_____ (номер контактного телефона)

E-mail: _____

« ____ » _____ 20__ год
(дата составления документа)