

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных, либо предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

СВЕДЕНИЯ О ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЯХ

за 2022 г.

Предоставляют:	Сроки предоставления
органы государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья: - Министерству здравоохранения Российской Федерации Федерации по установленному им адресу	до 5 марта

Форма № 7

Приказ Росстата:
 Об утверждении формы
 от 27.12.2022 № 985
 О внесении изменений (при наличии)
 от _____ № ____
 от _____ № ____

Годовая

СВОД МООД_7

Наименование отчитывающейся организации: ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер»			
Почтовый адрес: 183047, г. Мурманск, ул. Павлова, д. 6, корпус 2			
Код формы по ОКУД	Код		
	отчитывающейся организации по ОКПО (для территориально обособленного подразделения – идентификационный номер)		
1	2	3	
0609377			

Сведения о впервые выявленных злокачественных новообразованиях, единица

(2000)

Нозологическая форма, локализация	Пол	№ стр.	Код по МКБ-10	Число впервые в жизни выявленных злокачественных новообразований																				
				Всего	в том числе в возрасте (лет):																			
					0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 и старше	0-17 лет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Злокачественные новообразования - всего	М	1	C00-C96	1655	6	4	3	3	2	4	13	24	46	79	128	213	284	359	263	118	77	29	15	
	Ж	2		2084	7	6	5	6	2	10	29	71	96	124	165	207	252	354	317	170	177	86	22	
из них: губы	М	3	C00	3														1	1		1			
	Ж	4																						
языка	М	5	C01, C02	14								2	2	1	1	2	2	2			1	1		
	Ж	6		10							1				2	1	3	2				1		
больших слюнных желез	М	7	C07, C08	5											1	2	1			1				
	Ж	8		4				1										1	1		1			1
других и неуточненных частей полости рта	М	9	C03-C06, C09	19										2	2	3	3	8	1					
	Ж	10		17								2	2	2	4	1	3	1				1	1	
ротоглотки	М	11	C10	13										1	3	3	2	4						
	Ж	12		5											2		2					1		
носоглотки	М	13	C11																					
	Ж	14		1															1					
гортаноглотки	М	15	C12, C13	9									1			1	1	2	1	2	1			
	Ж	16		4													2		1	1				
пищевода	М	17	C15	35										1	4	8	8	5	4	2	3			
	Ж	18		18											2	1	2	3	4	2	1	1	2	
желудка	М	19	C16	89					1	1	1	3	3	7	11	12	26	14	8	2				
	Ж	20		79									2	2	5	4	6	17	14	8	11	10		
тонкого кишечника	М	21	C17	5													1	1	2	1				
	Ж	22		9								1					1	2		3	1	1		
ободочной кишки	М	23	C18	115				1			1	2	5	4	4	14	36	24	12	11	1			
	Ж	24		170				1				2	1	6	5	13	25	30	41	19	18	9		
прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса	М	25	C19-C21	80								3	6	2	13	15	15	13	3	9	1			
	Ж	26		101								1	3		2	8	6	18	17	21	11	13	1	

(2000)

продолжение

Нозологическая форма, локализация	Пол	№ стр.	Код по МКБ-10	Число впервые в жизни выявленных злокачественных новообразований,																			
				Всего	в том числе в возрасте (лет):																		
					0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 и старше	0-17 лет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
периферических нервов и вегетативной нервной системы	М	53	C47																				
	Ж	54		1		1																	
забрюшинного пространства и брюшины	М	55	C48	1												1							
	Ж	56		6				1			1								4				
соединительной и других мягких тканей	М	57	C49	6	1							1	1	1			1			1			1
	Ж	58		11		1				2			1				2	2		2	1		1
молочной железы	М	59	C50	2												1		1					
	Ж	60		429						8	23	35	42	43	55	51	60	53	28	24	7		
вульвы	Ж	61	C51	8																5	2	1	
влагалища	Ж	62	C52	4										2		1				1			
шейки матки	Ж	63	C53	69						3	2	11	13	9	6	5	5	7	2	5	1		
тела матки	Ж	64	C54	160								3	9	12	13	23	29	34	20	5	8	4	
яичника	Ж	65	C56	74						1		1	3	5	12	8	10	12	11	6	4	1	
плаценты	Ж	66	C58																				
полового члена	М	67	C60	3												1	1		1				
предстательной железы	М	68	C61	317									2		7	30	57	88	73	38	18	4	
яичка	М	69	C62	8								2	2	2	1	1							
почки	М	70	C64	138	1							1	3	7	9	22	26	23	18	22	4	2	1
	Ж	71		92	2							1	2	7	6	5	10	6	19	12	11	7	4
мочевого пузыря	М	72	C67	79									3	5	5	6	11	21	8	12	4	4	
	Ж	73		30									2	2	2	3	4	3	5	3	4	2	
глаза и его придаточного аппарата	М	74	C69	2												2							
	Ж	75		5												2		2	1				
мозговых оболочек	М	76	C70																				
	Ж	77		1										1									
головного мозга	М	78	C71	16		2						1	1	4	1	1	4	1	1				2
	Ж	79		28	2	1						2	1			4	2	4	7	4	1		

(2000)

продолжение

Нозологическая форма, локализация	Пол	№ стр	Код по МКБ-10	Число впервые в жизни выявленных злокачественных новообразований,																				
				Всего	в том числе в возрасте (лет):																			
					0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 и стар ше	0-17 лет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
спинного мозга, черепных нервов и других отделов центральной нервной системы	М	80	C72																					
	Ж	81																						
щитовидной железы	М	82	C73	26						1	1	3	2	4	1	2	8	3	1					
	Ж	83		90			1	1		2	6	9	7	9	9	15	17	6	6	2				1
надпочечника	М	84	C74	2										1						1				
	Ж	85																						
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей	М	86	C81-C96	104	2		3	1	1	2	5	5	4	7	12	17	16	19	7	1		2	6	
	Ж	87		116	2	2	3	3	1	2	5	1	2	4	12	8	7	23	20	9	8	4	10	
в том числе: лимфома Ходжкина	М	88	C81	11			1			1	2	2		1	1	2	1						1	
	Ж	89		8			1	2		1	1		1		1				1					3
неходжинская лимфома, другие злокачественные новообразования лимфоидной ткани	М	90	C82-C86, C96	30						1	2	2	3	2	6	5	2	6	1					
	Ж	91		47								3		1	4	5	4	2	8	8	4	6	2	
злокачественные иммунопролиферативные новообразования и множественная миелома	М	92	C88, C90	13									1	1	3	4		1	3					
	Ж	93		14														4	3	4	3			
острый лимфолейкоз	М	94	C91.0	8	2		1	1	1					1			1	1					4	
	Ж	95		6	2		1	1		1										1				4
другие лимфолейкозы	М	96	C91.1-9	20							1			1		2	7	7	2					
	Ж	97		12												3	3		2	3	1			

Сведения о злокачественных новообразованиях у сельских жителей, из числа впервые в жизни выявленных, и о новообразованиях in situ о первично-множественных злокачественных новообразованиях, единица

(2010)

Из общего числа впервые в жизни выявленных злокачественных новообразований (таблица 2000, гр. 5, стр. 1, 2): выявлено у сельских жителей		Число первично-множественных злокачественных новообразований, ед	из них (из гр. 3): у пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом в отчетном году, ед	Число впервые выявленных новообразований in situ (D00-D09), ед	из них:	
мужчин	женщин				молочной железы (D05)	шейки матки (D06)
1	2	3	4	5	6	7
46	50	448	79	85	14	16

Сведения о движении контингента пациентов со злокачественными и другими новообразованиями

(2100)

Нозологическая форма, локализация	№ стр.	Код по МКБ-10	Зарегистрировано, всего	из них (из гр. 4) число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования, взятых под диспансерное наблюдение в отчетном году	Число пациентов, снятых с диспансерного наблюдения в отчетном году в связи со смертью от злокачественного новообразования	Из числа пациентов, взятых под диспансерное наблюдение с впервые в жизни установленным диагнозом в предыдущем году, умерло от злокачественного новообразования до 1 года с момента установления диагноза	Число пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного года, всего	из них: число пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением с момента установления диагноза 5 лет и более
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Злокачественные новообразования – всего, из них:	1	C00-C96	24534	3038	1116	541	22343	13512
у детей в возрасте 0-14 лет	2	C00-C96	146	31	3	2	143	58
у детей в возрасте 0-17 лет	3	C00-C96	191	37	4	2	187	84
у сельских жителей (18 лет и старше)	4	C00-C96	854	77	34	10	794	496
у лиц в возрасте 65 лет и старше	5	C00-C96	13709	1472	627	297	12286	8048

(2100)

продолжение

Нозологическая форма, локализация	№ стр.	Код по МКБ-10	Зарегистрировано, всего	из них (из гр. 4) число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования, взятых под диспансерное наблюдение в отчетном году	Число пациентов, снятых с диспансерного наблюдения в отчетном году в связи со смертью от злокачественного новообразования	Из числа пациентов, взятых под диспансерное наблюдение с впервые в жизни установленным диагнозом в предыдущем году, умерло от злокачественного новообразования до 1 года с момента установления диагноза	Число пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного года, всего	из них: число пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением с момента установления диагноза 5 лет и более
1	2	3	4	5	6	7	8	9
из них у сельских жителей (из стр. 5)	6	C00-C96	473	36	15	4	440	308
Злокачественные новообразования (из стр. 1): губы	7	C00	66	3			64	49
полости рта	8	C01-C09	349	61	37	13	292	147
глотки	9	C10-C13	110	28	32	21	68	29
пищевода	10	C15	122	43	40	32	72	28
желудка	11	C16	843	140	91	54	692	458
ободочной кишки	12	C18	1535	215	104	34	1358	786
прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса	13	C19-C21	991	146	69	40	870	485
печени и внутрипеченочных желчных протоков	14	C22	95	37	30	20	39	11
поджелудочной железы	15	C25	212	89	91	66	84	27
гортани	16	C32	195	31	7	5	179	102
трахеи, бронхов, легкого	17	C33, C34	1114	268	197	100	822	391
костей и суставных хрящей	18	C40, C41	80	7	3		73	50
меланомы кожи	19	C43	702	46	16	5	659	459
других новообразований кожи	20	C44	2151	306	6		2045	952
соединительной и других мягких тканей	21	C49	198	16	3	1	189	131
молочной железы	22	C50	4679	363	81	13	4471	2983
шейки матки	23	C53	949	63	24	9	904	625
тела матки	24	C54	1540	140	20	10	1481	991
яичника	25	C56	599	59	27	10	548	386

(2100)

продолжение

Нозологическая форма, локализация	№ стр.	Код по МКБ-10	Зарегистрировано, всего	из них (из гр. 4) число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования, взятых под диспансерное наблюдение в отчетном году	Число пациентов, снятых с диспансерного наблюдения в отчетном году в связи со смертью от злокачественного новообразования	Из числа пациентов, взятых под диспансерное наблюдение с впервые в жизни установленным диагнозом в предыдущем году, умерло от злокачественного новообразования до 1 года с момента установления диагноза	Число пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного года, всего	из них: число пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением с момента установления диагноза 5 лет и более
1	2	3	4	5	6	7	8	9
предстательной железы	26	C61	1835	261	47	12	1701	789
почки	27	C64	1562	182	34	13	1469	876
мочевого пузыря	28	C67	597	87	20	10	541	242
глаза и его придаточного аппарата	29	C69	71	6	2		69	53
головного мозга и других отделов центральной нервной системы	30	C70-C72	242	38	28	19	204	124
щитовидной железы	31	C73	1310	91	2	2	1289	930
злокачественные лимфомы	32	C81-C86; C88; C90; C96	956	103	37	18	880	610
лейкозы	33	C91-C95	713	79	16	8	663	449
полицитемия истинная	34	D45	13	13			13	1
миелодиспластические синдромы	35	D46	13	11	1		10	1
другие новообразования неопределенного или неизвестного характера лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей	36	D47	8	6	2		5	
Кроме того, в личном анамнезе злокачественное новообразование	37	Z85	16006	1186			15552	10094

Сведения о диспансерном наблюдении за пациентами со злокачественными новообразованиями, человек

(2110)

Число пациентов, снятых с диспансерного наблюдения в связи с переменой места жительства	Из общего числа пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением на конец предыдущего отчетного года (из табл. 2100, гр. 8, стр. 1 отчета за предыдущий год)		Из общего числа пациентов, состоящих на учете на конец отчетного года (из табл. 2100, гр. 8, стр. 1)		Из числа пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных активно, имели I-II стадию заболевания	из них пациенты со злокачественными новообразованиями визуальных локализаций	В отчетном году взято под диспансерное наблюдение пациентов с ранее установленным диагнозом злокачественного новообразования
	число пациентов, у которых диагноз злокачественного новообразования не подтвержден	снято с диспансерного наблюдения пациентов с базальноклеточным раком кожи через 5 лет после окончания специального лечения при отсутствии рецидивов	сельские жители	имеют первично-множественные злокачественные новообразования			
1	2	3	4	5	6	7	8
95	11	34	801	1675	626	259	83

Сведения о смертельных исходах у пациентов со злокачественными новообразованиями, человек

(2120)

Число умерших от злокачественных новообразований, не состоявших под диспансерным наблюдением в медицинской организации	из них (из гр. 1): умершие, диагнозом которым установлен по смертно	из них (из гр. 2): при вскрытии	Из числа пациентов, состоявших под диспансерным наблюдением, число умерших, причиной смерти которых послужило неонкологическое заболевание	Из числа пациентов, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем отчетном году, число умерших от злокачественного новообразования с осложнениями, связанными с проведенным специальным лечением	Из числа пациентов, взятых под диспансерное наблюдение и умерших в предыдущие годы, число снятых с диспансерного наблюдения в отчетном году
1	2	3	4	5	6
178	178	176	668	18	69

**Сведения о пациентах со злокачественными новообразованиями,
состоящих под диспансерным наблюдением 5 и более лет, человек**

(2130)

Нозологическая форма, локализация	№ стр.	Код по МК Б-10	Число пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного года (из таб. 2100 гр.8) в возрасте															
			0-14 лет	15-19 лет	20-24 года	25-29 лет	30-34 года	35-39 лет	40-44 года	45-49 лет	50-54 года	55-59 лет	60- 64 года	65- 69 лет	70- 74 года	75- 79 лет	80- 84 года	85 лет и старше
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Злокачественное новообразование: желудка (стр.11)	1	C16						5	10	22	30	53	79	127	161	76	68	61
Злокачественное новообразование ободочной кишки (стр.12)	2	C18		1	1		2	14	15	38	52	63	196	249	275	171	170	111
Злокачественное новообразование прямой кишки (стр.13)	3	C19 - C21					4	7	11	29	46	66	137	162	186	78	80	64
Злокачественное новообразование бронхов и легкого (из стр.17)	4	C34	1				1	10	6	27	53	85	161	199	139	61	40	35
Злокачественное новообразование молочной железы (стр.22)	5	C50					22	70	158	238	353	489	705	740	765	363	356	212
Злокачественное новообразование шейки матки (стр.23)	6	C53				3	14	53	119	138	93	92	116	118	67	39	27	25
Острый лимфобластный лейкоз (из стр.33)	7	C91	36	15	16	7	14	8	5	2	1	3		4	1	1	2	

(2130)

продолжение

Нозологическая форма, локализация	№ стр.	Код по МК Б-10	из них: число пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением с момента установления диагноза 5 лет и более (из таб.2100 гр.9) в возрасте															
			0-14 лет	15-19 лет	20-24 года	25-29 лет	30-34 года	35-39 лет	40-44 года	45-49 лет	50-54 года	55-59 лет	60-64 года	65-69 лет	70-74 года	75-79 лет	80-84 года	85 лет и старше
1	2	3	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Злокачественное новообразование: желудка (стр.11)	1	C16						3	5	10	13	29	53	74	107	57	57	50
Злокачественное новообразование ободочной кишки (стр.12)	2	C18					1	6	7	7	25	24	105	130	148	124	115	94
Злокачественное новообразование прямой кишки (стр.13)	3	C19 - C21					1	1	5	10	10	26	65	86	113	54	59	55
Злокачественное новообразование бронхов и легкого (из стр.17)	4	C34					1	2	2	6	12	35	66	88	82	35	32	28
Злокачественное новообразование молочной железы (стр.22)	5	C50					3	21	47	89	196	296	497	520	568	280	282	184
Злокачественное новообразование шейки матки (стр.23)	6	C53				2	2	23	60	81	70	68	96	92	54	31	24	22
Острый лимфобластный лейкоз (из стр.33)	7	C91	13	10	15	6	14	7	4	1	1	3		1	1	1	1	

**Сведения о морфологическом подтверждении и распределении по стадиям злокачественных новообразований,
выявленных в отчетном году, единица**

(2200)

Нозологическая форма, локализация	№ стр.	Код по МКБ-10	Выявлено в отчетном году злокачественных новообразований (без выявленных посмертно)	Из них, выявлено активно (из гр.4)	Из числа злокачественных новообразований (гр. 4):				
					диагноз подтвержден морфологически	имели стадию			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Злокачественные новообразования – всего, из них:	1	C00-C96	3469	1201	3376	1355	716	506	717
у детей в возрасте 0-14 лет	2	C00-C96	31	9	24	5	5	4	2
у детей в возрасте 0-17 лет	3	C00-C96	37	12	30	6	7	5	2
Злокачественные новообразования (из стр. 1): губы	4	C00	3	1	3	1	1	1	
полости рта	5	C01-C09	67	11	66	7	12	18	30
глотки	6	C10-C13	30	4	30	1	1	9	19
пищевода	7	C15	49	8	49	1	12	15	20
желудка	8	C16	146	42	143	16	32	27	68
ободочной кишки	9	C18	265	82	259	43	88	59	75
прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса	10	C19-C21	167	42	165	36	36	42	51
печени и внутрипеченочных желчных протоков	11	C22	39	19	36	2	2	13	22
поджелудочной железы	12	C25	99	31	81	5	16	8	69
гортани	13	C32	32	6	32	12	6	3	11
трахеи, бронхов, легкого	14	C33, C34	309	159	284	62	27	93	124
костей и суставных хрящей	15	C40, C41	7	1	5	4		1	2
меланома кожи	16	C43	52	9	52	20	24	5	3
других новообразований кожи	17	C44	360	55	359	313	33	14	
соединительной и других мягких тканей	18	C49	17	1	17	7	5	4	
молочной железы	19	C50	422	191	420	163	170	55	34

(2200)

продолжение

Нозологическая форма, локализация	№ стр.	Код по МКБ-10	Выявлено в отчетном году злокачественных новообразований (без выявленных посмертно)	Из них, выявлено активно (из гр.4)	Из числа злокачественных новообразований (гр. 4):				
					диагноз подтвержден морфологически	имели стадию			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
шейки матки	20	C53	68	21	68	31	17	15	5
тела матки	21	C54	154	49	153	118	13	13	10
яичника	22	C56	68	28	67	26	9	19	14
предстательной железы	23	C61	300	115	297	115	114	24	47
почки	24	C64	211	121	202	147	12	25	26
мочевого пузыря	25	C67	103	34	103	66	22	4	3
щитовидной железы	26	C73	112	49	112	98	10	1	3
злокачественные лимфомы	27	C81-C86; C88; C90; C96	111	21	111	24	21	17	21
лейкозы	28	C91-C95	83	41	83	X	X	X	X

**Сведения о морфологическом подтверждении новообразований in situ,
выявленных в отчетном году, единица**

(2210)

Нозологическая форма, локализация	№ стр.	Код по МКБ-10	Выявлено в отчетном году новообразований in situ (без выявленных посмертно)	Из них, выявлено активно (из гр.4)	Из них диагноз подтвержден морфологически (из гр.4)
1	2	3	4	5	6
Злокачественные новообразования – всего, из них:	1	D00-D09	85	31	85
у детей в возрасте 0-14 лет	2	D00-D09			
у детей в возрасте 0-17 лет	3	D00-D09			
Злокачественные новообразования (из стр. 1):губы	4	D00.0			
полости рта	5	D00.0			
глотки	6	D00.0			
пищевода	7	D00.1	2	1	2
желудка	8	D00.2			
ободочной кишки	9	D01.0	17	4	17
прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса	10	D01.1-D01.3	10	2	10
гортани	11	D02.0	1		1
трахеи, бронхов, легкого	12	D02.1-D02.2	1		1
меланома кожи	13	D03	6	2	6
других новообразований кожи	14	D04	4		4
молочной железы	15	D05	14	6	14
шейки матки	16	D06	16	9	16
тела матки	17	D07.0	2		2
яичника	18	D07.3			
предстательной железы	19	D07.5	3	3	3
почки	20	D09.1			
мочевого пузыря	21	D09.0	3	2	3
щитовидной железы	22	D09.3			

Сведения о впервые в жизни выявленных злокачественных новообразованиях, подлежащих радикальному лечению, единица**(2300)**

Нозологическая форма, локализация	№ стр.	Код по МКБ-10	Число злокачественных новообразований, выявленных в отчетном году (табл.2200, гр.4), радикальное лечение которых:		Из числа злокачественных новообразований, выявленных в отчетном году, радикальное лечение закончено в отчетном году (из гр.4) с использованием методов:				
			закончено в отчетном году	будет продолжено (не закончено)	только хирургичес кого	только лучевого	только лекарствен ного	Комбинирован ного или комплексного (кроме химио лучевого)	химио лучевого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Злокачественные новообразования – всего, из них:	1	C00-C96	1628	577	1060	12		551	5
у детей в возрасте 0-14 лет	2	C00-C96	5	16	4			1	
у детей в возрасте 0-17 лет	3	C00-C96	7	20	6			1	
Злокачественные новообразования (из стр. 1): губы	4	C00	3		2			1	
полости рта	5	C01-C09	19	15	6			13	
глотки	6	C10-C13	2	9				2	
пищевода	7	C15	4	11	3				1
желудка	8	C16	29	25	9			20	
ободочной кишки	9	C18	145	9	87			58	
прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса	10	C19-C21	64	27	24			39	1
печени и внутрипеченочных желчных протоков	11	C22	1	9				1	
поджелудочной железы	12	C25	6	12	3			3	
гортани	13	C32	14	8	3	4		6	1
трахеи, бронхов, легкого	14	C33, C34	81	40	58			23	
костей и суставных хрящей	15	C40, C41	1	2	1				
меланома кожи	16	C43	44	2	34			10	

(2300)

продолжение

Нозологическая форма, локализация	№ стр.	Код по МКБ-10	Число злокачественных новообразований, выявленных в отчетном году (табл. 2200. гр.4), радикальное лечение которых:		Из числа злокачественных новообразований, выявленных в отчетном году, радикальное лечение закончено в отчетном году (из гр.4) с использованием методов:				
			закончено в отчетном году	будет продолжено (не закончено)	только хирургичес кого	только лучевого	только лекарственного	комбинированно го или комплексного (кроме химио- лучевого)	химио- лучевого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
других новообразований кожи	17	C44	316	2	313	2		1	
соединительной и других мягких тканей	18	C49	10	3	9			1	
молочной железы	19	C50	241	97	40			201	
шейки матки	20	C53	27	14	12	2		11	2
тела матки	21	C54	102	12	53			49	
яичника	22	C56	35	15	17			18	
предстательной железы	23	C61	82	97	68	3		11	
почки	24	C64	160	8	149			11	
мочевого пузыря	25	C67	81	11	39			42	
щитовидной железы	26	C73	97	1	93			4	
злокачественные лимфомы	27	C81-C86; C88; C90; C96		64					
лейкозы	28	C91-C95		55					

Сведения о лечении злокачественных новообразований

(2310)

Число злокачественных новообразований (из табл. 2200, гр. 4), радикальное лечение которых не проводилось по причине				Число злокачественных новообразований (из табл. 2300, гр.4), радикальное лечение которых проводилось только в амбулаторных условиях, ед	Число пациентов, которым показано в течение отчетного года (независимо от времени взятия под диспансерное наблюдение), лекарственное лечение (включая сочетание с другой терапией), чел	из них (из гр. 6): получивших в течение отчетного года лекарственное лечение (включая сочетание с другой терапией), чел	из них (из гр. 7): пациентов со злокачественными новообразованиями и лимфатической ткани (C81-C96)	Число пациентов, которым показано в течение отчетного года (независимо от времени взятия под диспансерное наблюдение), лучевое лечение (включая сочетание с другой терапией), чел	из них (из гр. 9): получивших в течение отчетного года лучевое лечение (включая сочетание с другой терапией), чел	Число пациентов, которым показано в течение отчетного года (независимо от времени взятия под диспансерное наблюдение), комбинированное лечение, чел.	из них (из гр. 11): получивших в течение отчетного года комбинированное лечение (включая сочетание с другой терапией), чел
отказа пациента, чел	из них (из гр. 1): злокачественные новообразования I-II стадии	Противопоказаний, ед	из них (из гр. 3): злокачественные новообразования I-II стадии								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	11	66	35	265	3888	3845	282	720	690	1257	1243

Должностное лицо, ответственное за предоставление первичных статистических данных (лицо, уполномоченное предоставлять первичные статистические данные от имени юридического лица)

Главный врач

(должность)

8 (8152) 25-20-77

(номер контактного телефона)

Коваленко Д.А.

(Ф.И.О.)

E-mail: _ mail@mood51.ru _

(подпись)

«_24_» _января_2023_ год
(дата составления документа)